

# ПРИКАЗ

г.Псков

"19"марта 2019

№7/ЦЛ

О внесении изменений в технические условия  
на лом и отходы цветных металлов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. **С 18.03.2019 года** установить следующий минимальный % засора на лом и отходы цветных металлов на **участках Брянск и Брянск 2**

Для поставок автомобильным транспортом:

	Базовый % засора по ТУ	Примечание
Для габаритного м/лом	АЛ-тх (электротехнический) – от 0,5%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	АЛ-мт (моторный) – от 1,0%	
	АЛ-см (микс) – от 1,0%	
	АЛ-пщ (пищевой) – от 1,0%	
	АЛ-прф (профиль) – от 1,0%	
	АЛ-ба (банки) – от 5,0%	
	АЛ-рд (радиаторы) – от 10,0%	
	АЛ-стр (стружка) – от 10,0%	
	АЛ-диски – от 1,0%	
	МД-бл (чистый) – от 0,5%	
	МД-кс (кусовой) – от 0,5%	
	МД-лж (луженый) – от 10,0%	
	МД-см (микс) – от 1,0%	
	МД-стр (стружка) – от 5,0%	
	ЛТ-см (микс) – от 1,0%	
	ЛТ-стр (стружка) – от 10,0%	
	БР-см (микс) – от 1,0%	
	БР-стр (стружка) – от 10,0%	
	МЛ-рд (радиаторы) – от 5,0%	
	ЦАМ – от 30,0%	
	ЦИНК лом Цинка разобранный – от 3%	
	СВ-кб (кабельный) – от 5,0%	
	СВ-пл (переплавленный) – от 5,0%	
	СВ-гр (грузики) – от 10,0%	
	СВ-см (смешанный) – от 3,0%	
	ЗБ26(8) – 1,0%	
	ЗБ26(9) – 1,0%	
	ЗБ26(10) – 1,0%	
	ЗБ55 – 1,0%	
	ЗБ52 – 1,0%	
	ТИ-см (смешанный) – от 3,0%	
ТИ-стр (стружка) – от 10,0%		
МГ-см (смешанный) – от 5,0%		
16Б26(8)стр нерж. --- от 10%		
АКБ-эк (не слитый) — от 1%		
АКБ-эк (слитый) — от 1%		
АКБ-пк (не слитый) — от 1%		
АКБ-пк (слитый) -от 1%		
Для негабаритного м/лома	5АЛ-тх (электротехнический) – 4,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	5АЛ-мт (моторный) – 5,0%	
	5АЛ-см (микс) – 5,0%	
	5АЛ-пщ (пищевой) – 4,0%	
	5АЛ-прф (профиль) – 4,0%	
	5АЛ-рд (радиаторы) – 10,0%	
	5СВ-см (смешанный) --4,0%	
	5Б26(8) – 5,0%	
	5Б26(9) – 5,0%	
	5Б26(10) – 5,0%	
	5Б55-4,0%	
5Б52-4,0%		

	5ТИ-см(смешанный)-4,0%	
	5МГ-см (смешанный)-5,0%	
	5МД-см —5,0%	
	5МД-бл (чистый) -4%	
	5МД-кс(кусковой)-4%	
	5МД-лж (луженый)-11%	
	5БР-см (микс)-5%	
	5ЛТ-см---5,0%	
	5МЛ-рд (радиаторы)--5,0%	
	4ЦЦ – 5,0%	

2. Контроль за качеством принимаемого лома и отходов цветных металлов возложить на начальника производственного отдела Морозова А.Ю. и начальника производственного отдела по ЦЛ Яковлева Д.В..

3. Начальникам участков вывесить настоящий приказ и действующие Технические условия в доступном для ознакомления ломосдатчиков месте.

4. Начальнику Сторожевой службы Кудряшову А.В. ознакомить работников Сторожевой службы с настоящим приказом под роспись.

5. Бухгалтеру по расчетам осуществлять ежедневный контроль за % засора и соответствием степени чистоты принятого лома и отходов цветных металлов, указанных в ПСА, требованиям, предусмотренными в ТУ.

6. Отделу кадров ознакомить работников с настоящим приказом под роспись.

Генеральный директор

Д.Л. Стечкевич

### **С приказом ознакомлены**

Морозов А.Ю.  
Дурьничев К.И  
Овчинников П.А.  
Алексеев В Н  
Феоктистов А.В.  
Захаров А М

Федоров А. П.  
Дементьев Д.А.  
Александрова Е.Ю.  
Спиридонова О.С.  
Кудряшов А. В.  
Портнова А И

Кудряшов А В  
Евсеенко А.Е.  
Яковлев Д.В.